



חתימת
הבודק

עמית קופיטקו

לקוח
כתובת האתר
בודק
תאריך בדיקה
א.ד. שצ"פ דפנה 2 צורן
דפנה 2 צורן
עמית קופיטקו
08/03/2018

3835966

נתוני הבדיקה

מזהה
שם שאלון/ברקוד
901499
סיכום המבדק

פירוט הבדיקה

#	שאלה	תשובה	הערה
	שם הלקוח	א.ד. מתקני משחק	
	פירוט המתקנים	כמות המתקנים שנבדקו כמפורט בהמשך הדוח	3
	מהות הבדיקה	בדיקה חלקית בהתאם לדרישות תקן ת"י 1498 מהדורה 2006 בחלקים המפורטים להלן: חלק 1: 4.2.4.4- 4.2.5, 4.2.4.6, 4.2.4.7, 4.2.4.1, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9.1- 4.2.12.3, 4.2.13, 7 טבלה 1, טבלה 2, טבלה 3, טבלה 4, מוסף ד' חלק 2: 4 חלק 3: 4, טבלה 1, טבלה 2 חלק 4: 4 חלק 5: 5, 6 חלק 6: 4, 5 חלק 7: 6.2 חלק 8: 3, 4	
	סיכום הבדיקה	המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת התקן ת"י 1498 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.	
	סיכום	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 3 כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חצץ על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים	

נתוני הבדיקה	
מזהה	שם שאלון/ברקוד
901500	מתקן משולב עם מגדלים תקן חדש-1
פירוט הבדיקה	
# שאלה	תשובה
מהדורת בדיקה	תקן חדש
	
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין
תאור המתקן	מתקן משולב בעל מגדל 1
שם היצרן	גנית פארק
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכלל הגילאים כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חצץ
מגדל 1	המגדל מרובע אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים: רשת כבלים שתי וערב מגלשה ישרה מפיברגלס למגדל קיים גגון סולם אנכי ממתכת עמוד בורגי ממתכת גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע: 96

נתוני הבדיקה	
מזהה	שם שאלון/ברקוד
901503	מתקן-תקן ת" 1498 תקן חדש 1
פירוט הבדיקה	
# שאלה	תשובה

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.15/7 (02-14) GSI-12.00.16/7 (10-12)

****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il



שם היצרן	גנית פארק
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חצץ
שם המתקן	שם המתקן
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין

נתוני הבדיקה 3835969

מזהה	שם שאלון/ברקוד
901504	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 2

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	



שם היצרן	גנית פארק
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 3 כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חצץ
שם המתקן	שם המתקן
שם המתקן	קורת שיווי משקל מעץ על קפיצים

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.16/7 (10-12) GSI-12.00.15/7 (02-14)

******ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד******

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160
מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980
E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

******ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד******

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il